

有毒物品要远离



学习目标

1. 远离生活中的有毒物品；
2. 接触到有毒物品会应对。



案例

央视曝光！三款服装甲醛超标，长期穿着严重可致癌

2020年8月5日，广东省市场监督管理局发布2019年度广东省成人服装产品质量监督抽查情况的通告。经检验，681款产品不合格，骆驼、KUOSE阔色、花花公子上榜。不合格项目涉及“甲醛含量”“可分解致癌芳香胺染料”“pH值”“色牢度”等。

来源：腾讯网



知识屋

很多衣服中含有甲醛，其主要作用是使服装防皱、防缩水，提高服装颜色鲜艳度。甲醛对皮肤和眼睛粘膜有强烈的刺激作用，低剂量的甲醛逐渐累积可以引起慢性呼吸道疾病、结膜炎、哮喘、支气管炎等疾病，甚至可能诱发癌症。





思考

**有些物品虽然有毒，但是在生活中
很有用，都有哪些呢？**



一、生活中的有毒物品



洗涤剂



农药



油漆



塑料玩具



安全小广播

装修房子时很多地方都会用到胶水、油漆，其中胶水是导致板材和涂料有毒的根源，油漆对人体伤害也很大，所以房子装修后，一定要开窗通风，放置几个月后、甚至半年以上再居住。



水果上的标签会诱发苯中毒

普通食品标签上的价格、品种等信息都是用油墨打印的，油墨中含有大量的苯系列有毒化学物质；而在用于粘贴标签的另一面，粘合溶剂上也含有苯、甲苯、二甲苯以及重金属物质，通常毒性较强，长期食用会破坏人体的组织器官和血细胞，甚至会致癌。



二、“中毒”的预防与应对



案例

日本埼玉县警察学校178名学生集体食物中毒

据NHK电视台报道，2021年5月27日至31日期间，位于日本埼玉市的“埼玉县警察学校”发生了一起集体食物中毒事件，该校共有178名师生出现腹泻、腹痛症状。

据报道，埼玉市政府已对涉事的食堂处以停业整顿3天的处罚，同时对事发原因展开调查，并要求该食堂加强卫生管理。

来源：人民网



提醒大人小心存放家中含有毒物质的物品，不用饮料瓶装这些东西，也不让小孩子接触它们。



安全对错

**想一想，下面这些做法正确吗？
和同学一起说说为什么。**



新买的内衣我先洗一洗



用嘴咬彩色包装的铅笔



不用一次性纸杯，自带保温杯喝水



用一次性塑料勺子喝热汤



交流

同学们，
遇到下面的情况应该怎么办？



小朋友玩耍时，打碎了温度计，误食了水银

- ✓ 水银会随着大便在消化道慢慢排出，可以口服少量牛奶保护胃肠黏膜，然后到医院检查水银是否排出体外。



新居中的甲醛让人头疼、眼晕、恶心、过敏、打喷嚏



- ✓ 活性炭去味法
- ✓ 开窗通风法
- ✓ 植物除甲醛法
- ✓ 买专业的甲醛清除剂



小孩子不小心接触到有液体流出的废旧电池



- ✓ 皮肤的吸收能力有限，短时间接触不会引起中毒，但还是要认真清洗。



技能站



不随便碰自己不熟悉的東西。



不小心接觸或食用了含有毒物質的東西，一定要趕緊告訴大人。



誤食有毒食品後要立即催吐，並及時撥打急救電話。



若誤食了化學品，不要催吐，以免導致食管和口咽黏膜再次受損。



论一论

在生活中，你见到过这些有毒物品的标志吗？



远离有毒物品，享受健康生活！





随堂测评

1.下列学习用品中，我们应该少用或不用的是：

- A.铅笔
- B.橡皮
- C.修正液

2.误食下列哪种家庭用品会对人体造成危害？

- A.洁厕灵
- B.白砂糖
- C.食用盐

3.下列属于良好生活习惯的是：

- A.新买的衣服要先洗过之后再穿
- B.用一次性塑料勺子喝热汤
- C.用嘴咬文具的彩色外包装

参考答案：

1. C 2. A 3. A





随堂测评

4. 齐齐搬到新家后，总是打喷嚏，还出现了头晕、恶心、过敏的症状，他该怎么办？

- A. 继续住一段时间就好了
- B. 仔细排查原因，必要时暂时搬出新家
- C. 多喝白开水

5. 生活中如何预防中毒？（多选）

- A. 妥善存放家中的洁厕灵、灭鼠剂等
- B. 小心使用电池和处理废弃电池
- C. 买颜色鲜艳的文具
- D. 用一次性塑料勺喝热汤

参考答案：
4. B 5. AB



谢谢观看

