

用药安全



学习目标

- ☑ 了解用药的安全常识；
- ☑ 知道正确的服药方式。



你知道吗

每年大约有3万名儿童因用药不合理致聋。死于不合理用药的人群中，儿童占比高达32%。

—《2016年我国儿童用药安全调查报告白皮书》



药品是与人的生命和健康息息相关的特殊商品。它是一把双刃剑，既可治病，也可致病；既可救命，也可害命。



儿童处在生长发育时期，身体的很多器官和功能还未健全，用药时一定要注意。



案例

宣城3岁幼儿误食大量降压药

2022年2月13日，宣城市宣州区孙埠镇一名幼儿因误食大量降压药，全身抽搐，生命垂危。危急之际，宣城市公安局宣州分局孙埠派出所民警辅警开警车送医，原本20分钟的路程最终只用了8分钟。在医护人员的成功救治下，幼儿脱离了生命危险。

来源：北青网



议一议

**同学们，从上面的案例中
你们学到了什么？**



一、用药安全要牢记



1. 遵医嘱或按药品说明书使用。
2. 对症用药，合理选择药物剂型。



3. 不服用成人的药物。



4. 不同时服用多种药物。



5. 不服用变质或过保质期的药品。



如果妈妈要买上门推销且没有发票的药品或保健品，你会怎么做呢？



找一找

分辨处方药和非处方药

课前准备：老师事先请每个同学准备几个药盒。

活动过程：请同学拿出自己准备的药盒，通过观察标志，分辨处方和非处方药。

甲类非处方药



处方药



乙类非处方药



买药必须到具有合法的《药品经营许可证》和《营业执照》的正规零售药店购买。





演练

说说我家的小药箱

课前准备：老师事先请每个同学调查自家的小药箱里都有些什么药，询问父母这些药物的购买途径；查看说明书了解药物用途；查看药物是否存在过期情况。

活动过程：

- 1.请同学将自己的调查结果在小组内分享；
- 2.各个小组统计本小组成员家庭用药不合理的地方；
- 3.请小组成员为用药不合理的家庭出谋划策；
- 4.老师巡视，必要时予以指导。




除了了解药的安全常识之外，我们还需要知道正确的服药方法。



二、服药三大误区



1. 用茶、牛奶、咖啡或饮料等送服。



2. 滥用抗菌药、维生素及微量元素。



3. 干吞药片、对着瓶口喝、躺着服药。



错



交流


**你知道为什么不能干吞药片
或躺着服药吗？**



正确服药：



用温开水服药



站着服药，等几分钟
再躺下休息



同学们，你们知道如何安全用药了吗？





随堂测评

1. 关于药品的表述，下列说法正确的是：

- A.药品包装盒上标有OTC标志的是非处方药
- B.未标明生产批号的药可以服用
- C.药品只会救命，不会危害生命

2. 关于服用药品的表述，下列说法正确的是：

- A.要遵医嘱或按药品说明书来服用药物
- B.儿童可以服用成人的药物，只是剂量不同
- C.为了尽快见效，可以同时服用多种药物

3. 购买药品时，下列做法正确的是：

- A.到具有《药品经营许可证》和《营业执照》的零售药店购买
- B.拨打电视上的医药广告热线购买包治百病的神奇药品
- C.购买上门推销的医药保健品，虽无发票，但比较便宜

参考答案：
1.A 2.A 3.A





随堂测评

4. 在服药时，下列哪种方式是正确的：

- A. 用可乐等饮料送服
- B. 用牛奶送服
- C. 用温开水送服

5. 关于药品说明书的描述，下列说法正确的是：

- A. “慎用”指不宜使用
- B. “忌用”指可以使用，但需注意不良反应
- C. “禁用”指禁止使用

参考答案：
4.C 5.C



谢谢观看

